

3- Obligations vaccinales en milieu scolaire

Conformément à la circulaire N°99-070 du 14/05/1999 relative à l'obligation scolaire, je vous rappelle que lors de l'inscription d'un élève dans votre école, les détenteurs de l'autorité parentale doivent produire les attestations relatives aux vaccinations obligatoires de leur enfant.

Pour les enfants nés avant le 1^{er} janvier 2018, la vaccination protège contre 3 maladies (diphthérie, tétanos et poliomyélite (3 injections))

Pour les enfants nés après le 1^{er} janvier 2018, la vaccination protège contre 11 maladies (diphthérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae type B, pneumocoque, hépatite B (trois injections) et méningocoque type C, oreillons, rougeole, rubéole (2 injections))

Vous trouverez en pièce jointe l'annexe récapitulative des vaccins.

Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, vous devez informer les responsables légaux que l'admission de l'élève est provisoire pour une durée de 3 mois. Les responsables légaux procèdent alors, durant cette période, à la mise à jour des vaccinations et au terme de ce délai, et doivent fournir un document attestant de la réalité de ces vaccinations.

A défaut, le courrier de relance, que vous trouverez ci-joint, doit leur être transmis.

Si la non vaccination persiste malgré le courrier de relance, je vous remercie de me tenir informé du nombre d'enfants non vaccinés au sein de votre école d'ici la fin du 2^{ème} trimestre.

le

Le/la chef d'établissement

à Mme M responsables légaux de l'élève

Madame, Monsieur,

Vous avez procédé à l'inscription de votre enfant.....

en classe deau nom d'établissement le

Je vous rappelle que l'admission dans un établissement scolaire est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou du carnet de vaccinations attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires en France (Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018). Cette politique nationale de santé publique a pour but de protéger la santé individuelle et collective des citoyens et en particulier de nos élèves. Un élève porteur d'une maladie contagieuse représente un danger pour sa santé individuelle et pour la santé des autres. À défaut d'un document attestant des vaccinations obligatoires de l'enfant ou d'une attestation de contre-indication à la vaccination, je serai contraint, conformément à la loi, de saisir le directeur académique.

Je vous informe que vous disposez d'un délai de trois mois à compter de l'admission pour procéder aux vaccinations (art. R. 3111-8).

Comptant sur votre engagement pour le respect de ces règles et la protection collective, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Signature du chef d'établissement ou du directeur d'école

Annexe : récapitulatif des noms commerciaux des vaccins

Rentrée scolaire 2020-2021

Noms commerciaux des vaccins	Maladies ciblées par le vaccin
<u>Act-Hib®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u>
<u>Bexsero®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites et septicémies à méningocoques</u>
<u>Boostrixtetra®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u>
<u>Engerix B 10®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>Engerix B 20®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>HBVAXPRO 10®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>HBVAXPRO 40®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>HBVAXPRO 5®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>Hexyon®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u> • <u>Hépatite B</u>
<u>Infanrix Hexa®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u> • <u>Hépatite B</u>

<u>Infanrix Quinta</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u>
<u>Infanrix Tetra</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u>
<u>M-M-RVaxpro</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rougeole</u> • <u>Oreillons</u> • <u>Rubéole</u>
<u>Menjugate 10</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites et septicémies à méningocoques</u>
<u>Menveo</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites et septicémies à méningocoques</u>
<u>NeisVac</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites et septicémies à méningocoques</u>
<u>Nimenrix</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites et septicémies à méningocoques</u>
<u>Pentavac</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u>
<u>Pneumovax</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites, pneumonies et septicémies à pneumocoque</u>
<u>Priorix</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rougeole</u> • <u>Oreillons</u> • <u>Rubéole</u>
<u>Prévenar 13</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Méningites, pneumonies et septicémies à pneumocoque</u>
<u>Repevax</u> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u>

<u>Revaxis®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u>
<u>Tetravac-acellulaire®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u>
<u>Twinrix Enfant®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite A</u> • <u>Hépatite B</u>
<u>Vaccin Genhevac B Pasteur®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hépatite B</u>
<u>Vaxelis®</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diphtérie</u> • <u>Tétanos</u> • <u>Poliomyélite</u> • <u>Coqueluche</u> • <u>Méningites à Haemophilus influenzae de type b</u> • <u>Hépatite B</u>